




Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»
(ООО «Газпром газораспределение Самара»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора-
главный инженер
ООО «Газпром газораспределение
Самара»

 М.А. Ярыгин
«~~14~~» 01 2019 г.

**Порядок организации и производства работ подрядных организаций на
территории ООО «Газпром газораспределение Самара»**

2019

1. Область применения

Настоящий Порядок определяет требования при взаимодействии между ООО «Газпром газораспределение Самара» (далее – Общество) и подрядными организациями в области охраны труда при выполнении работ на договорной основе на территориях и объектах ООО «Газпром газораспределение Самара».

Под структурными подразделениями ООО «Газпром газораспределение Самара» по тексту Порядка подразумеваются причастные подразделения ООО «Газпром газораспределение Самара», на территориях (объектах, сооружениях, зданиях, помещениях) которых выполняются работы на договорной основе.

Настоящий Порядок предназначен для применения всеми структурными подразделениями ООО «Газпром газораспределение Самара».

Применение настоящего Порядка сторонними организациями оговаривается в договорах (соглашениях) с ООО «Газпром газораспределение Самара».

2. Нормативные ссылки

В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие документы:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).
- Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
- Постановление Минтруда России № 73 от 24 октября 2002 года «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства ПОТ РМ-026-2003
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-16-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденные Постановлением от 05.01.2001 № 3 Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Приказом от 27.12.2000 № 163 Министерства энергетики Российской Федерации.
- ПОТ РО 14000-004-98 «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений»
- ПОТ РО – 14000 – 005 – 98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения».
- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0-2016 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «Газпром газораспределение. Основные положения», утв. Распоряжением АО «Газпром газораспределение» от 27.12.2016г. № 81-Р/48
- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-1-2016 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «Газпром газораспределение. Идентификация опасностей и управление рисками», утв. Распоряжением АО «Газпром газораспределение» от 27.12.2016г. № 81-Р/48.

➤ СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-2-2016 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «Газпром газораспределение. Разработка целей и программ», утв. Распоряжением АО «Газпром газораспределение» от 27.12.2016г. № 81-Р/48.

➤ СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-3-2016 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «Газпром газораспределение. Организация и проведение аудитов», утв. Распоряжением АО «Газпром газораспределение» от 27.12.2016г. № 81-Р/48.

➤ СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-4-2016 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «Газпром газораспределение. Управление документацией», утв. Распоряжением АО «Газпром газораспределение» от 27.12.2016г. № 81-Р/48.

➤ СНИП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".

3. Термины, определения и сокращения

В настоящем Порядке применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Акт-допуск – документ, определяющий согласование действий, подрядчика и работников организации заказчика при одновременном выполнении работ на производственном объекте заказчика;

Вводный инструктаж – информационно-разъяснительное мероприятие, проводимое работникам, в рамках обеспечения безопасного выполнения работ в Обществе, при котором доводится информация о технологических процессах, о вредных и опасных факторах производственной среды на промышленных площадках, о свойствах опасных веществ, о правилах внутреннего трудового распорядка, по ознакомлению с значениями знаков безопасности и т.д.;

Наряд-допуск – задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы;

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

Подрядчик (подрядная организация) – лицо или юридическое лицо, обязавшееся по договору, подряду выполнить определённую работу;

Правила безопасности (требования безопасности) – нормативные правовые и технические документы, устанавливающие обязательные требования для организаций в области промышленной безопасности и охраны труда;

Приказ – это акт руководителя организации или его заместителей, содержащий обязательные поручения для подчиненных работников;

Программа инструктажа – перечень тем, которые необходимо изложить при проведении инструктажа;

Проект производства работ – это основной документ, регламентирующий организацию производства работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качества работ;

Работы с повышенной опасностью – работы, при выполнении которых имеется или не исключена возможность появления в рабочей зоне вредного или опасного производственного фактора.

4. Основные положения

4.1. Подрядные организации, выполняющие ремонтные, строительные, монтажные, пусконаладочные работы и другие работы, отнесенные к работам повышенной опасности, должны соблюдать требования законодательных нормативных актов по охране труда, промышленной, энергетической, экологической, пожарной безопасности, в том числе требования локальных нормативных документов ООО «Газпром газораспределение Самара».

4.2. При выполнении строительных, строительного-монтажных ремонтных работах на территории ООО «Газпром газораспределение Самара» (в зданиях, на территориях, в охранных зонах опасных производственных объектов, сооружений и устройств) подрядные организации должны соблюдать требования настоящего Порядка и других локальных нормативных документов Общества.

4.4. При привлечении подрядных организаций для выполнения работ на территории Общества представители подрядной организации и заказчика обязаны выработать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы.

4.6. Привлекать для выполнения подрядных работ только организации, имеющие допуски на соответствующие виды работ.

4.7. Работы, выполняемые в структурном подразделении Общества работниками подрядных организаций, осуществляются на основании проектного решения, соответствующего договора и следующих организационно-технологических моментов, формируемых заказчиком и подрядчиком:

- акта-допуска (Приложение А к настоящему Порядку);
- ППР;
- соответствующих протоколов о прохождении работниками подрядных организаций проверки знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, аттестации в области промышленной безопасности на объектах, поднадзорных Ростехнадзору;
- наряда-допуска по форме, установленной СНиП 12-03-2001 либо другими правилами, регламентирующими конкретный вид работы (Приложения Б к настоящему Порядку).

4.8. Перед планируемым началом производства работ подрядная организация обязана предоставить на имя руководителя Общества перечень необходимой информации по направлению охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Перечень документов определяются характером выполняемых работ.

4.9. Руководители структурного подразделения до начала выполнения работ с привлечением сторонних организаций должны назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию работ.

4.10. Подрядные организации несут всю полноту ответственности за осуществление работ своими рабочими в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска.

4.11. Примерный перечень мест производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, содержится в приложении Е СНиП 12-03-2001.

4.12. Границы опасных зон по действию опасных факторов имеют отношение к местам, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания.

На границах зон должны быть установлены защитные ограждения и знаки безопасности. На выполнение работ в этих зонах выдача наряда-допуска обязательна.

4.13. Организационно-технологическая документация (ППР и др.) должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технологические средства и методы работ. Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности труда.

4.14. Ответственность за содержание проектных решений по организации строительно-монтажных работ несут ответственные производители работ подрядных организаций, осуществляющих данные работы на закрепленной по акту-допуску территории.

4.16. Знаки безопасности устанавливаются на пром. площадке для оповещения работников об опасных факторах и зонах их действия в соответствии со стандартами ССБТ и по признакам, указанным в пп. 4.9. и 4.10. СНиП 12-03-2001.

4.17. Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте проходят все работники подрядных организаций и работники других филиалов Общества, включая руководителей.

5. Требования к подрядным организациям по обеспечению безопасных условий труда

5.1. До начала производства работ на объекте в структурном подразделении Общества подрядная организация:

- обеспечивает составление ППР и согласование его с руководителем структурного производственного подразделения;

- составляет чертеж (схему) с обозначением границ и отметок по высоте для включения их в акт-допуск, согласовывает его (ее) с руководителем производственного структурного подразделения либо специалистом, им уполномоченным;

- разрабатывает и согласовывает с руководителем структурного подразделения Общества мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ для включения их в акт-допуск;

- оформляет совместно с руководителем структурного подразделения Общества акт-допуск в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон (Приложение А к настоящему Порядку);

- составляет и согласовывает со специалистами структурного подразделения Общества схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения Общества (электроэнергия, кислород, газ, вода, сжатый воздух и др.);

- обеспечивает выполнение подготовительных работ, возложенных на подрядчика;

- контролирует выполнение подготовительных работ, возложенных на структурное производственное подразделение Общества;
- организует производство совместных и совмещенных работ, ведет график и (или) журнал совместных и совмещаемых работ.

6. Требования к обеспечению безопасных условий труда при организации работ работниками нескольких подрядных организаций

6.1. При необходимости выполнения работ на одном объекте структурного подразделения Общества работниками двух и более подрядных организаций такие работы, как правило, должны быть выполнены под управлением генерального подрядчика.

6.2. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключать договоры с другими подрядными организациями, не состоящими в субподрядных отношениях с генподрядчиком, на выполнение отдельных работ на объекте, предоставленном генеральному подрядчику по акту-допуску, с составлением отдельного акта-допуска.

В этом случае указанные подрядчики несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы и требований охраны труда непосредственно перед заказчиком.

7. Порядок выполнения работ подрядными организациями

7.1. Общие требования

7.1.1. На работы по договорам подряда в структурных подразделениях Общества подрядчик оформляет и выдает наряд-допуск ответственному руководителю работ, назначаемому подрядной организацией.

До начала работ заказчик совместно с подрядчиком разрабатывает и осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы на объекте.

Подрядчик приступает к выполнению работ только после выполнения всех мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

7.1.2. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на участках работы на закрепленной по акту-допуску территории, за соответствующую квалификацию персонала подрядной организации, своевременную проверку знаний, инструктаж, стажировку и соблюдение им правил охраны труда и инструкций по охране труда несет руководитель подрядной организации.

7.1.4. При одновременном выполнении работ силами заказчика и подрядчика они должны согласовать порядок их производства и меры по обеспечению безопасности работающих. Без разрешения подрядчика заказчик не вправе эксплуатировать оборудование или вести какие-либо работы в зоне производства работ подрядчика.

7.1.5. Заказчик не вправе вмешиваться в расстановку рабочей силы подрядчика, если не возникает угрозы безопасности персонала заказчика и (или) подрядчика.

7.1.6. Отдельные производственные участки, выделенные для выполнения работ силами подрядных организаций, должны быть переданы им на все время производства работ по актам-допускам. В этих случаях наряды-допуски оформляются подрядными организациями в соответствии с действующими у них инструкциями.

7.1.7. В случае привлечения работников подрядных организаций к выполнению работ в аварийной обстановке без наряда-допуска ответственность за безопасность

этих работников несет руководитель структурного подразделения, на котором ведутся аварийные работы.

7.2. Обучение и инструктаж работников подрядной организации по безопасности и охране труда

7.2.1. Руководитель подрядной организации обязан обеспечивать обучение своих работников безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по безопасности и охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, а работники подрядной организации обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по безопасности и охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда (ст.214 Трудового кодекса РФ).

7.2.2. Обучение и инструктаж по безопасности и охране труда должны проводиться согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», «Порядку обучения по безопасности и охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденному постановлением Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

7.2.3. Вводный инструктаж работникам подрядной организации проводит инженер по охране труда и промышленной безопасности Общества по утвержденной программе вводного инструктажа.

7.2.4. Инструктажи на рабочем месте проводит непосредственный руководитель (производитель) работ подрядной организации, прошедший в установленном порядке в своей организации обучение по безопасности и охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

7.2.5. Подрядная организация (ее представитель) обязана представлять руководителям подразделений, на территориях которых выполняются работы, копии удостоверений и протоколов проверки знаний требований охраны труда.

7.2.6. Подрядная организация проводит за счет собственных средств обучение своих руководителей, специалистов и рабочих.

7.2.7. Руководитель подрядной организации (его представитель) не имеет права допускать к работе работников этой организации к исполнению ими трудовых обязанностей на территориях Общества без прохождения в установленном порядке обучения, инструктажа по безопасности и охране труда, стажировки и проверки знаний.

7.3. Обязательные медицинские осмотры работников подрядной организации

7.3.1. Работники подрядных организаций, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (или) опасными условиями труда, обязаны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний (ст. 213 Трудового кодекса РФ).

7.3.2. Руководитель подрядной организации (его представитель) не имеет права допускать к работе работников этой организации к исполнению ими трудовых обязанностей на территориях Общества без прохождения в установленном порядке

обязательных медицинских осмотров (обследований, а также в случаях медицинских противопоказаний).

7.4. Порядок выполнения работ на территории Общества

7.4.1. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории Общества генеральный подрядчик (субподрядчик) и Общества обязаны оформить акт-допуск. Форма акта-допуска установлена СНиП 12-03-2001 (Приложение А к настоящему Порядку).

7.4.2. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Общества оформляется в обязательном порядке перед началом выполнения работ силами подрядных организаций. Акт-допуск оформляется руководителем структурного подразделения заказчика совместно с подрядной организацией.

7.4.3. Руководитель структурного подразделения Общества несет персональную ответственность за своевременное оформление акта-допуска по установленной форме.

7.4.4. Допуск на объект производится после разработки совместно с подрядчиком графика выполнения совмещенных работ и совместных мер по обеспечению данных работ.

7.4.5. Руководитель структурного подразделения Общества определяет и предоставляет подрядчику участок территории, ограниченный соответствующими координатами, под руководство подрядчика, после чего последний несет ответственность за организацию работ на выделенном участке. Если до начала работ требуются совместные мероприятия, то они фиксируются в акте-допуске и реализуются в согласованные сроки.

7.4.6. Наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов выдается руководителем подрядной организации прорабу или мастеру подрядной организации на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, и контролируется подрядчиком.

7.4.7. Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков:

- разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории;

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий по безопасности труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения этих мероприятий согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

7.4.8. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

7.4.9. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;

- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

7.4.10. К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
- этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

7.4.11. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Границы опасных зон по действию опасных факторов определяются в соответствии с приложением Г СНиП 12-03-2001.

7.4.12. Работники подрядных организаций при выполнении работ на объектах Общества обязаны применять специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

7.4.13. К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

7.4.14. Требования к организации работ на строительной площадке

При организации строительной площадки, проведении на ней и прилегающих территориях подготовительных работ, а также в ходе строительства объекта, подрядные организации должны руководствоваться требованиями, строгое соблюдение которых исключает возможность предъявления к Обществу, претензий и штрафных санкций со стороны административно-территориальных органов и запрещений производства строительно-монтажных работ на ее объектах. К таким требованиям относятся:

- по охране окружающей среды;
- по охране труда;
- по пожарной безопасности;
- по санитарным нормам и правилам.

К строительным организациям, не выполняющим указанные требования, применяются следующие санкции: приостановление приемки этапа работ или готового объекта до полного устранения обнаруженных нарушений.

7.4.15. Требования к организации и содержанию строительной площадки

Строительная площадка организуется на отведенной площади (трассе) для строительства объекта. Внутриплощадочные и внеплощадочные работы должны проводиться в строгом соответствии со строительным генеральным планом, являющимся неотъемлемой частью утвержденного ППР. Организация и производство земляных, строительных и дорожных работ должны исключать повреждение

подземных сооружений, инженерных коммуникаций, линий связи, кабелей электропитания и инфраструктуры.

Строительная площадка должна быть огорожена по ее границам, указанным в строительном генеральном плане.

Контроль за соблюдением ППР в части требований данного раздела должен осуществляться заказчиком при проведении технического надзора, при авторском надзоре - проектной организацией. Результаты контроля должны фиксироваться в общем журнале работ. Выявленные недостатки должны незамедлительно доводиться до руководства строительной организации с указанием сроков их устранения.

7.5. Разрешение на работы в охранной зоне газопровода

7.5.1. Оформляется заместителем главного инженера – начальником ПТО.

7.5.2. Разрешение на производство работ в охранной зоне газопроводов может быть выдано подрядной организации только после изучения инженерной документации, в которой отражено местоположение действующих газопроводов и «мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ и сохранности действующих газопроводов и их сооружений», а также порядка и способов ведения работ.

7.5.3. Разрешение выдается подрядной организации на срок, необходимый для производства работ, но не более, чем на 1 год. При производстве работ по капитальному ремонту линейной части газопроводов разрешение на работы в охранной зоне выдается на срок не более 1 месяца.

7.5.4. В разрешении указываются этапы работ, выполнение которых производится в присутствии представителя эксплуатирующей организации (работы в районе пересечения с действующим газопроводом, в районе углов поворота, работы по оборудованию проездов через действующие газопроводы, в случае хищения или поломки знаков обозначения трассы и вешек, обнаружения не обозначенных на плане подземных коммуникаций, работы в стесненных условиях, в зоне прокладки газопроводов с недостаточной глубиной заложения, в том числе при выполнении этапов предусмотренных технологиями ремонта ГПА и т.п.).

7.5.5. В разрешении указываются меры безопасности при производстве работ, условия, при которых будут производиться работы (условия, когда работы проводить запрещается), инструкции, которыми необходимо руководствоваться.

8. Расследование несчастного случая на производстве при выполнении работ подрядными организациями

8.1. В соответствии с требованиями ст. 227 - 231 Трудового кодекса Российской Федерации и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утв. Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73, основными задачами, которые должны быть решены в ходе расследования каждого несчастного случая на производстве, являются:

- определение истинных причин происшедшего несчастного случая;
- разработка на этой основе исчерпывающих мер по предупреждению подобных случаев;
- установление должностных и иных лиц, ответственных за нарушения, которые фактически привели к несчастному случаю, в целях привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Статья 229 Трудового кодекса Российской Федерации не ограничивает круг лиц, допустивших нарушения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, только рамками организации, где произошел несчастный случай, непосредственно связанный с пострадавшим трудовыми отношениями. По результатам расследования несчастного случая по заключению комиссии или государственного инспектора труда, проводившего это расследование, в качестве ответственного за нарушение, явившееся причиной данного несчастного случая, может быть должностное лицо организации, на территории которой произошел несчастный случай.

8.3. Несчастные случаи, произошедшие с работниками подрядной организации, выполняющими работу по заданию работодателя –подрядной организации (его представителя) на выделенном в установленном порядке участке (территории) заказчика, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой руководителем подрядной организации (его представителем), производящим работу, с обязательным участием представителя заказчика.


8.4. Оформленные в установленном порядке несчастные случаи на производстве с работниками подрядной организации учитываются подрядной организацией.

Начальник группы ПБОТиЭ

 С.Б. Иванова

Согласованно:

Заместитель главного инженера – начальник ПТО

 Е.В. Мутовкина

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Управление служба, отдел, группа

подпись

Ф.И.О.

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ – ДОПУСК

№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.
для производства строительно-монтажных и других видов работ
на территории действующего предприятия

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

(Ф.И.О., должность)

представитель подрядчика, ответственный за производство строительно - монтажных
и других видов работ на территории ООО «Газпром газораспределение Самара»

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик (предприятие) предоставляет участок (территорию, оборудование)
ограниченный координатами:

наименование осей, отметок и номер чертежа, установка, участок

для производства на нем

(наименование работ)

под руководством технического персонала-представителя подрядчика

(должность, Ф.И.О)

на следующий срок:

начало « ____ » _____ 20__ г. окончание « ____ » _____ 20__ г.

Состав бригады подрядчика:

Ф.И.О. (полностью)	Должность (профессия)

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Выполнение мероприятий проверил – производство работ разрешено

Представитель заказчика:

дата ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ

Представитель подрядчика:

дата ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ

Утверждено:

Начальник участка (службы) _____
Ф.и.о.

НАРЯД-ДОПУСК
на производство работ повышенной опасности

от _____ 20__ г.

1. НАРЯД

1. Ответственному исполнителю работ _____
с бригадой в составе _____ человек произвести следующие работы:

(наименование работ, место проведения)

2. Для производства работ необходимы:
материалы

инструменты

защитные средства

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:

(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечению безопасности
труда)

4. Особые условия _____
5. Начало работы в _____ ч. _____ мин. _____ 20 _____ г.
Окончание работы в _____ ч. _____ мин. _____ 20 _____ г.
Режим работы _____
(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается

(должность, ф.и.о.)

7. Наряд-допуск выдал

(должность, ф.и.о., подпись)

8. Наряд-допуск принял:
ответственный руководитель работ

(должность, ф.и.о., подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы:

Ответственное лицо действующего объекта, участка

(ф., и., о., подпись)

II. ДОПУСК

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

провели:
ответственный руководитель работ

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего объекта, участка _____

(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

Фамилия, имя, отчество	Профессия, разряд	Дата	Подпись прошедшего инструктаж

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены

Разрешаю приступить к работам

Ответственное лицо действующего объекта, участка

(ф., и., о., подпись)

Ответственный руководитель работ

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ

(дата, подпись)

13. Работы начаты в ____ ч ____ мин _____ 20__ г.

Ответственный _____ руководитель _____ работ

(дата, подпись)

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в ____ ч ____ мин _____ 20__ г.

Ответственный исполнитель работ

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего объекта, участка

(ф., и., о., подпись)