

Приложение 6 Форма 2  
к приказу ФАС России  
от 08.12.2022 № 960/22

Информация  
о регистрации и ходе реализации заявок  
о подключении (технологическом присоединении)  
к газораспределительным сетям  
ООО "Газпром газораспределение Самара" за ноябрь 2025 года

[illegible]

13	прокладка газопроводов по болотам, в скальных породах, охраняемых территориях												
14	прокладка газопровода длиной более 30 м и диаметром более 158 мм бестраншейным способом	1	7										
15	Заявители в рамках догазификации	45	318,7	////////	////////	////////	////////	////////	////////	34	241,7	29	101,17
15,1	в том числе заявители, с которыми заключены договоры со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности объектов газотранспортной организации			////////	////////	////////	////////	////////	////////				
16	Итого:	62	4182,7							40	847,19	38	1563,03
17	Количество отклоненных заявок (из столбца 7, по строке 16) по причине отсутствия технической возможности в объектах газотранспортной организации (пообъектно) и количество заключенных договоров в рамках догазификации (со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности объектов газотранспортной организации), в зависимости от превышения пропускной способности объекта от проектной величины, шт.												
	Объекты газотранспортной системы	свыше 3%		свыше 5%		свыше 7%			свыше 10%		свыше 20%		
	1 .....												
	2 .....												